

Dalmierz laserowy Nivel System HDM-5



Kategoria produktu: [Dalmierze laserowe](#)

Opis:

Dalmierz laserowy Nivel System HDM-5 HDM-5, HDM-7, HDM-9, HDM-12 - precyzyjne i funkcjonalne dalmierze laserowe

Prezentujemy serię dalmierzy laserowych Nivel System doskonałych do pomiarów przy wszelkich pracach budowlanych. To grupa najlepszych narzędzi pomiarowych na rynku w tej cenie. Dzięki swoim możliwościom pomiarowym (daleki zasięg, wysoka dokładność) dalmierze, zapewniają dokładne i szybkie wyznaczanie długości. Pozwalają precyzyjnie mierzyć odległości i na ich podstawie wykonywać wiele obliczeń. Czerwona, wyraźna plamka laserowa ułatwia celowanie do obiektów. Duży, czytelny i podświetlany ekran służy do odczytywania bieżących wyników pomiarów i obliczeń. Oprogramowanie i pamięć na 100 ostatnich wartości sprawiają, że pomiar jest łatwy, szybki i wiarygodny.

szybkie, precyzyjne i wiarygodne pomiary - dokładność $\pm 2,0$ mm, pomiary wewnątrz i na zewnątrz

nowoczesny procesor zapewniający szybkie i precyzyjne pomiary

duże możliwości pomiarowe z możliwością zapisu do 100 wartości - oprogramowanie dalmierzy pozwala mierzyć odległości i na ich podstawie wykonywać obliczenia (np. dodawanie, odejmowanie, pole powierzchni, objętość)

mierz w miejscach niedostępnych - funkcja Pitagorasa pozwala realizować pośredni pomiar wysokości lub szerokości

dodatkowe funkcje specjalne - funkcja "Malarza" umożliwiająca obliczenie powierzchni wybranych ścian, tyczenie (pozwalające na wytyczenie regularnych odcinków na jednej linii np. przy stawianiu filarów), pomiar ciągły, funkcja min. - max., opóźnienie wykonania pomiaru, funkcja kalibracji - wszystko co może wesprzeć prace budowlane

praca od krawędzi - pomiary mogą być wykonywane od czoła lub podstawy dalmierza oraz stopki (do pomiaru w narożnikach)

czytelne informacje - duży ekran z podświetleniem wyświetla wyraźnie najważniejsze dane pomiarowe

łatwe w użytku - pomiar odbywa się za naciśnięciem jednego przycisku, a klawisze skrótów przyspieszają dostęp do najczęściej używanych funkcji

małe i poręczne - mieszczą się w każdej kieszeni, poręczna obudowa zapewnia pewny uchwyt

bezpieczne użytkowanie na lata - wytrzymałe na ciężkie warunki na budowie, objęte pełną ochroną gwarancyjną i pogwarancyjną autoryzowanego serwisu Nivel System w Polsce (serwis TPI)

Najmniejsza wyświetlana jednostka

1 mm

Dokładność

± 2 mm

Zasięg

50 m

Laser

klasa II, <1mW, 635 nm

Pomiar ciągły

tak

Powierzchnia, objętość

tak

Funkcja Malarza

tak

Funkcja Pitagorasa

tak

Suma, różnica

tak

Wartość minimalna i maksymalna

tak

Tyczenie

tak

Opóźnienie wywołania pomiaru

tak

Kalibracja

tak

Libella

tak

Pamięć pomiarów

100

Automatyczne wyłączenie lasera

20s

Automatyczne wyłączenie urządzenia

150s

Zakres temperatury pracy

0~+40°C

Zakres temperatury przechowywania

-20~+60°C

Wilgotność przechowywania

20 - 80% wilgotności względnej

Klasa odporności

IP54

Zasilanie

2x1,5V (AAA)

Wymiary

118x54x28 mm

Waga

132 g

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl