

Dmuchawa akumulatorowa ręczna Stihl BGA100



Kategoria produktu: [Dmuchawy i odkurzacze do liści](#)

Opis:

Producent: STIHL

Przyjemnie cicha, lekka i bardzo mocna dmuchawa akumulatorowa do zastosowań profesjonalnych, szczególnie na terenach miejskich wymagających zachowania ciszy. Okrągła dysza, gumowany uchwyt 2-częściowy, 3-stopniowa regulacja mocy z dodatkową funkcją Boost, płynna regulacja długości dyszy, przełotka do poduszki amortyzującej, ciężar 2,5 kg. Używanie wyłącznie z akumulatorem AP z wykorzystaniem kieszeni do pasa z przewodem zasilającym, a w przypadku długotrwałej pracy akumulatora plecakowego AR 3000 z poduszką amortyzującą i hakiem.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe V
36

Akumulator
Litowo-jonowy PRO

Ciężar bez akumulatora kg
2,5

Siła nadmuchu N 1)
17

Wydajność turbiny z dyszą okrągłą m³/h
840

Prędkość powietrza m/s 2)
63

Maks. prędkość powietrza z dyszą okrągłą m/s
75

Max. wydajność turbiny m³/h 3)
1.040

Poziom mocy akustycznej dB(A) 4)

90

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 4)
80

Czas pracy z AP 200 min 5)
do 66

Czas pracy z AP 300 min 5)
do 83

Czas pracy z AR 2000 min 6)
do 300

Czas pracy z AR 3000 min 5)
do 395

- 1) Kombinacja prędkości i objętości powietrza
- 2) stopień 3, Boost
- 3) bez układu dmuchającego i dyszy
- 4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
- 5) Czas szacunkowy zależny od sposobu pracy
- 6) Czas szacunkowy zależny od sposobu pracy

Wposażenie seryjne



Funkcja Boost

Poprzez przytrzymanie włącznika otrzymujemy pełną moc nadmuchu niezależnie od poprzednio wybranego poziomu mocy. Położenie uchwytu nie musi być zmienione (zdz.poglądowe)



Przelotka do poduszki amortyzującej umożliwia zawieszenie urządzenia na poduszce amortyzującej podczas pracy i w czasie przerwy, odciążając tym samym użytkownika.



Regulacja długości dyszy

Dysza regulowana 3-stopniowo odpowiednio do wzrostu użytkownika. Unika się dzięki temu utraty mocy spowodowanej zbyt dużą odległością dyszy urządzenia do podłoża.



Przełącznik sterujący mocą

3-stopniowe dopasowywanie mocy w zależności od wykonywanego zadania maksymalizuje wydajność energii. Stopień mocy jest pokazany przez podświetlone diody LED.



Wydajna nadmucha

Bardzo kompaktowa dmuchawa jest napędzana wydajnym silnikiem elektryczny EC. W kombinacji ze środkiem ciężkości umieszczonym blisko uchwytu obsługa jest bardzo komfortowa.



Silnik elektryczny EC

Elektryczny silnik STIHL (EC) regulowany elektronicznie pracuje bez szczotek węglowych i praktycznie nie podlega mechanicznemu zużyciu. Przekonuje wysoką wydajnością, która przewyższa standardowe silniki elektryczne. Przetwarza energię akumulatorową w doskonałą moc.

Wyposażenie dodatkowe



Ładowarka

STIHL oferuje trzy ładowarki: standardową AL 100 i szybkie AL 300 i AL 500. Wyjątkowo wydajna ładowarka AL 500 przeznaczona jest do ładowania mocnych akumulatorów AP 115, AP 180 i AR 900, ale można jej użyć do ładowania pozostałych akumulatorów.



Akumulator litowo-jonowy

Mocny akumulator litowo-jonowy, kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami akumulatorowymi STIHL i VIKING. Akumulator można ładować setki razy bez odczuwalnej utraty jego pojemności. Brak efektu pamięci, wysoka i niezmienna moc przez cały czas pracy. Do długotrwałych zastosowań.

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych zastosowanych w urządzeniach STIHL znajdziecie Państwo w zakładce [Rozwiązania techniczne](#).

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl