

Dmuchawa akumulatorowa ręczna Stihl BGA85



Kategoria produktu: [Dmuchawy i odkurzacze do liści](#)

Opis:

Producent: STIHL

Innowacyjna dmuchawa akumulatorowa przeznaczona do prac porządkowych wokół domu i w ogrodzie. Znakomicie nadaje się do stosowania na terenach wymagających zachowania ciszy. Łatwa w obsłudze. Cicha, mocna i wydajna.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe V
36

Akumulator
litowo-jonowy PRO

Ciężar bez akumulatora kg
3,2

Siła nadmuchu N 1)
10

Wydajność turbiny z dyszą okrągłą m³/h
665

Prędkość powietrza m/s 2)
47

Maks. prędkość powietrza z dyszą okrągłą m/s
56

Max. wydajność turbiny m³/h 3)
845

Poziom mocy akustycznej dB(A) 4)
98

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 4)
83

Czas pracy z AP 200 min 5)
do 19

Czas pracy z AP 300 min 5)
do 24

Czas pracy z AR 2000 min 6)
do 90

Czas pracy z AR 3000 min 5)
do 115

- 1) Kombinacja prędkości i objętości powietrza
- 2) stopień 3, Boost
- 3) bez układu dmuchającego i dyszy
- 4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
- 5) Czas szacunkowy zależny od sposobu pracy
- 6) Czas szacunkowy zależny od sposobu pracy

Wposażenie seryjne



-  **Zawiesie**
W obudowie uchwytu znajduje się zawiesie, za pomocą którego urządzenie można zawiesić na ścianie.



-  **Silnik elektryczny EC**
Elektryczny silnik STIHL (EC) regulowany elektronicznie pracuje bez szczotek węglowych i praktycznie nie podlega mechanicznemu zużyciu. Przekonuje wysoką wydajnością, która przewyższa standardowe silniki elektryczne. Przetwarza energię akumulatorową w doskonałą moc.



-  **Uchwyt wielofunkcyjny**
Wszystkie funkcje sterowania urządzeniem oraz włącznik zabezpieczający zintegrowano w jednym uchwycie. Zapewnia to łatwą i pewną obsługę urządzenia zarówno dla osób prawo- jak i leworęcznych.




Włącznik zabezpieczający

Dmuchała akumulatorowa wyposażona jest w przełącznik, który zabezpiecza urządzenie przed jego niekontrolowanym uruchomieniem.



Regulator obrotów

Za pomocą regulatora obrotów można bezstopniowo dopasować strumień powietrza i moc nadmuchu. Po zwolnieniu przełącznika praca dmuchawy zostaje natychmiast zatrzymana.



Dwustopniowa turbina osiowa

Dwustopniowa turbina osiowa funkcjonuje jak system wentylatorów i przyczynia się do wytworzenia strumienia powietrza o dużej prędkości.

Wyposażenie dodatkowe



Ładowarka

STIHL oferuje trzy ładowarki: standardową AL 100 i szybkie AL 300 i AL 500. Wyjątkowo wydajna ładowarka AL 500 przeznaczona jest do ładowania mocnych akumulatorów AP 115, AP 180 i AR 900, ale można jej użyć do ładowania pozostałych akumulatorów.



Akumulator litowo-jonowy

Mocny akumulator litowo-jonowy, kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami akumulatorowymi STIHL i VIKING. Akumulator można ładować setki razy bez odczuwalnej utraty jego pojemności. Brak efektu pamięci, wysoka i niezmienna moc przez cały czas pracy. Do długotrwałych

zastosowań.

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych zastosowanych w urządzeniach STIHL znajdziecie Państwo w zakładce [Rozwiązania techniczne](#).

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl