

Kosa spalinowa Stihl FR410 C-E plecakowa



Kategoria produktu: [Kosy spalinowe - elektryczne](#)

Opis:

Kosa spalinowa FR410 C-E Producent: STIHL

Mocna kosa plecakowa mechaniczna z oszczędnym silnikiem STIHL 2-MIX. Spełnia normy EU II. Idealna do koszenia na zboczach, w trudno dostępnych miejscach. Wyjątkowo komfortowe wyposażenie: system STIHL ErgoStart, przycisk STOP i dodatkowa kieszeń na narzędzia. Komfortowy system nośny i elastyczny wysięgnik.

Dane techniczne

Pojemność skokowa cm³
41,6

Moc kW/KM
2,0/2,7

Ciężar kg 1)
10,8

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2)
99

Standardowe narzędzie tnące
tarcza 230-4

Poziom mocy akustycznej dB(A) 2)
113

Wartość drgań - prawa strona z urządzeniem z tworzywa m/s² 3)
3,5

Wartość drgań - lewa strona - z urządzeniem z tworzywa m/s² 3)
3,6

Długość całkowita cm 4)

280

Zawartość zbiornika l
0,75

Średnica cięcia mm
420

- 1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
 - 2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
 - 3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
 - 4) Bez narzędzia tnącego
- gwarancja: 12 miesięcy

Wyposażenie seryjne



STIHL ErgoStart (E)

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.




Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.



Kompensator

Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo zanieczyszczenia filtra powietrza nie następuje nadmierne wzbogacenie mieszanki. Moc silnika przez dłuższy czas pozostaje stała. Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy zanieczyszczone jest 80% jego powierzchni. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.



Pas nośny/System nośny

Pasy nośne STIHL z miękką wyściółką znacznie ułatwiają pracę, szczególnie podczas długotrwałych zastosowań. Pasy zapewniają dużą swobodę ruchów oraz gwarantują komfortową i bezpieczną pracę. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).



Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.



System antywibracyjny

System antywibracyjny jest stosowany w urządzeniach mechanicznych do pielęgnacji zieleni. Dokładnie wyliczone strefy uchwytów redukują przenoszenie uciążliwych wibracji wytwarzanych przez silnik i obracające się narzędzie tnące. Znaczne zredukowanie liczby drgań przenoszonych na uchwyty pozwala oszczędzać siły i zwiększa komfort pracy.



Uchwyt obwiedniowy

Uchwyt obwiedniowy kos mechanicznych sprawdza się idealnie podczas pracy na ograniczonej przestrzeni, np. podczas prac wykończeniowych pomiędzy krzewami. To najlepszy wybór w przypadku konieczności zastosowania przystawek, takich jak np. nożyce do żywopłotów na wysięgniku. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)



Uchwyt wielofunkcyjny

Uchwyt wielofunkcyjny: Wszystkie elementy obsługi silnika zostały zintegrowane w uchwycie wielofunkcyjnym. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie.



Trwały filtr powietrza

Łatwo dostępny trwały filtr papierowy wydłuża okres konieczny do następnej wymiany filtra (zdz.zbliżone do rzeczywistego)



Przycisk STOP

Po naciśnięciu przycisku STOP silnik zostanie wyłączony. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby ponownego naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy automatycznie powróci do pozycji wyjściowej.



Kieszonka na narzędzia

Zintegrowana kieszeń na narzędzia dająca dodatkowe miejsce na osprzęt i wyposażenie.



Okulary ochronne

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl