

Kosiarka akumulatorowa Stihl RMA339



Kategoria produktu: [Kosiarki](#)

Opis:

Kosiarka akumulatorowa Stihl RMA339

Kompaktowa, zwrotna kosiarka akumulatorowa RMA 339 przeznaczona jest do pielęgnacji niewielkich trawników. Polecana wszędzie tam, gdzie istotne jest zachowanie ciszy i brak konieczności stosowania przewodu zasilającego. Posiada innowacyjny, wydajny system akumulatorowy COMPACT. Akumulatory można stosować również w innych urządzeniach akumulatorowych STIHL COMPACT. Jest bardzo ekonomiczna podczas koszenia, zbierania trawy i mulczowania (wyposażenie dodatkowe) dzięki wykorzystaniu systemu Eco-Modus. Dopasowuje on automatycznie obroty silnika do potrzebnej wydajności. Nóż tnący ma zoptymalizowany kształt pod względem obiegu strumienia powietrza, dodatkowo oszczędzając energię akumulatora. Kosiarka jest ponadto wyposażona w zdejmowany kosz na trawę oraz centralną regulację wysokości koszenia. Jest to idealna kosiarka do mniejszych i średnich trawników zapewniająca użytkownikowi lekką pracę i nieskomplikowaną obsługę.

Dane techniczne

Moc znamionowa W
900

Poj. kosza na trawę l
40

Szer. koszenia cm
37

Wys. koszenia mm
30-70

Szerokość urządzenia cm
42

Ciężar kg
14

Wysokość urządzenia cm
107

Długość urządzenia z koszem cm

122

Poziom mocy akustycznej mierzony LWA dB(A)
89,4

Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd dB(A)
90

Poziom wibracji ahw m/s²
1,6

Niepewność pomiarowa K m/s²
0,8

Niepewność pomiarowa KpA dB(A)
2

Wyposażenie seryjne



Uchwyty transportowe

Zintegrowane z obudową dwa uchwyty nośne. Umożliwiają łatwy załadunek sprzętu, opróżnianie i przenoszenie. (Zdj.zbliż.do rzeczywistego)



Innowacyjny kosz na trawę

Dzięki otworom wentylacyjnym skierowanym do dołu oraz zamkniętej pokrywie kosza skoszona trawa i kurz nie przedostają się do góry, co pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Zintegrowany wskaźnik napełnienia informuje o konieczności opróżnienia kosza na trawę. Dwielementowa budowa kosza ułatwia jego otwieranie i opróżnianie.



Optymalna budowa noża

Nóż łopatkowy wytwarza w aerodynamicznej obudowie bardzo silny strumień powietrza, który unosi trawę przed skoszeniem, a następnie z dużą siłą wdmuchuje skoszoną już trawę do kosza ze zintegrowanym systemem prowadzenia. W efekcie uzyskuje się ładny wygląd trawnika oraz dobre właściwości koszenia i zbierania.





Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia w kilku stopniach umożliwia szybkie i proste dopasowanie wysokości cięcia do stanu trawnika.



Obudowa z polimeru

Jednoelementowa obudowa kosiarek STIHL wykonana jest z wysokiej jakości wytrzymałego polimeru odpornego na działanie wysokich temperatur i promieniowania UV.



Trwałe kółka

Wyjątkowo wytrzymałe, mocne kółka. Wyprofilowane pod kątem stabilności trakcji i kierunku jazdy.



Składany uchwyt

Dzięki składanemu uchwytowi kosiarki STIHL można szybko i wygodnie transportować. Oszczędza się w ten sposób cenne miejsce podczas przechowywania.



System Eco-Modus

Dzięki aktywowanemu systemowi Eco-Modus liczba obrotów silnika jest dopasowywana automatycznie do potrzebnej mocy, żeby kosić z odpowiednią wydajnością i oszczędnością energii akumulatora.

Wyposażenie dodatkowe



Funkcja mulczowania

Jeśli zdemontowany zostanie kosz na trawę, a zamontowana przysłona do mulczowania, to kosiarka może pracować w trybie mulczowania. Skoszona trawa jest w tym przypadku dokładnie rozdrabniana i równomiernie rozrzucona po trawniku, co likwiduje konieczność opróżniania kosza. Takie rozwiązanie gwarantuje oszczędność czasu, a trawnik odzyskuje substancje odżywcze i wilgoć.

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych zastosowanych w urządzeniach STIHL znajdziecie Państwo w zakładce [Rozwiązania techniczne](#).

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl