

Kosiarka elektryczna Stihl RME235



Kategoria produktu: [Kosiarki](#)

Opis:

Kosiarka elektryczna Stihl RME235

Jeśli potrzebujesz zwrotnego i lekkiego urządzenia, które jest stworzone do dbania o trawę na małych powierzchniach, to kosiarka elektryczna STIHL RME 235 jest idealnym wyborem. Dzięki prostej, ale solidnej konstrukcji pielęgnacja trawników o powierzchni do 300 m² staje się niezwykle prosta. Optymalną długość trawy można uzyskać dzięki centralnej regulacji wysokości koszenia, którą możemy ustawić w 5 stopniach w zakresie od 25 do 65 mm. Pojemny, 30 litrowy kosz na trawę posiada zintegrowany wskaźnik poziomu zapełnienia. Dzięki kompaktowym wymiarom, wąskiej szerokości koszenia (33 cm) oraz ciężarowi wynoszącemu zaledwie 13 kg jest ona wyjątkowo zwrotna i łatwo nią manewrować wokół krzewów i grządek. Dzięki składanemu uchwytywi możemy zaoszczędzić miejsce podczas transportu, czy przechowywania urządzenia

Dane techniczne

Wysokość koszenia mm

25-65

Pow. trawnika m²

do 300

Ciężar kg

13

Szer.koszenia cm

33

Rob. prędk. obr. U/min

3.200

Regulacja wysokości koszenia

5-stopniowa (centralna)

Poj. kosza na trawę l

30

Moc znam. W

1.200

Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A)


93

Wyposażenie seryjne



Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.



Zintegrowany zaczepek przewodu elektrycznego

Zintegrowane zabezpieczenie kosiarek elektrycznych STIHL zapewnia, że przedłużacz jest solidnie zamocowany do zespołu włącznika i gniazdka elektrycznego. (Zdj. poglądowe)



Składany kosz na trawę ze wskaźnikiem zapelnienia

Dzięki mechanizmowi rozkładania kosza na trawę można łatwo go otworzyć i opróżnić. Boczne szczeliny wentylacyjne skierowane są do dołu. Trawa i pył, które wydostają się z kosza wdmuchiwane są w glebę. (Zdj. poglądowe)



Koła z bieżnikami

Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła wyposażone zostały w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)





Uchwyt transportowy

Ta kosiarka STIHL wyposażona jest w ergonomiczne uchwyty służące do przenoszenia. Ułatwiają transport urządzenia. Uchwyty mogą służyć także jako ucha do mocowania kosiarki za pomocą pasa transportowego podczas przewożenia. (Zdj. poglądowe)



Składany uchwyt

Dzięki składanemu uchwytowi, kosiarki STIHL można z łatwością transportować i oszczędzać miejsce podczas przechowywania kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Uchwyt z regulacją wysokości

Regulowana wysokość uchwytu kosiarki STIHL znacznie poprawia komfort pracy dostosowując wysokość tak, by można było obsługiwać ją w wygodnej pozycji. Wysokość może być ustawiona na kilku poziomach zapewniając ergonomiczne koszenie przy zachowaniu stabilności kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Obudowa z tworzywa sztucznego

Lekka obudowa z tworzywa sztucznego łączy w sobie wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, temperaturę i promieniowanie UV. (Zdj. poglądowe)



Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień wysokości koszenia można ustawić w prosty sposób i jest on pokazany na skali.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl