Kosiarka spalinowa Stihl RM3RT do mulczowania



Kategoria produktu: Kosiarki

Opis:

Kosiarka spalinowa Stihl RM3RT

Kosiarka spalinowa STIHL RM 3 RT to bardzo zwrotna, wielofunkcyjna kosiarka o szerokości koszenia wynoszącej 48 cm. Dzięki dobrze przemyślanej konstrukcji trójkołowej, przednie koło można swobodnie obracać. Jest szczególnie przydatna podczas prac wymagających dużej zwrotności. Koszenie wokół krzewów i drzew oraz na krętych lub wąskich trawnikach staje się jeszcze łatwiejsze. Kosiarki można używać jako kosiarki mulczującej. Regulowana wysokość koszenia. Składany uchwyt optymalizuje potrzebne miejsce podczas transportu i przechowywania.

Dane techniczne

Pow. trawnika m²
do 2.000

Szer. koszenia cm
48

Pojemność skokowa cm³
163

Rob. prędk. obr. U/min
2.800

Niepewność pomiarowa K m/s²
2,4

Moc znamionowa
2,4 kW / 3,3 KM

Ciężar kg
30

Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A)
96

Typ silnika

Seria 650 EXi OHV

Wys. koszenia mm
25-80

Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)
2


Wartość drgań uchwyt ahw m/s²
4,8

Wyposażenie seryjne



Silnik z systemem łatwego rozruchu (ReadyStart)
Dzięki technologii ReadyStart silnik kosiarki spalinowej STIHL uruchamia się niezawodnie, przy minimalnym wysiłku i w każdej temperaturze. (Zdj. poglądowe)

Optymalna regulacja wysokości koszenia
Dzięki stabilnej i płynnej regulacji wysokości koszenia, każde koło kosiarki STIHL może być regulowane osobno.



Napęd na koła
Napęd na koła kosiarek STIHL zapewnia lżejszą pracę podczas koszenia. Szczególnie na większych terenach zielonych i pochyłościach oszczędza to siły osoby obsługującej urządzenie. (Zdj. poglądowe)



Wyrzut boczny
Wyrzut boczny umożliwia koszenie dużych trawników bez potrzeby opróżniania kosza na trawę, co oszczędza czas. Gdy drzwiczki wyrzutnika są otwarte, wycięta trawa jest wyrzucana bokiem na skoszoną powierzchnię. (Zdj. poglądowe)



Nóż do mulczowania
Dzięki specjalnie ukształtowanemu nożowi do mulczowania trawa jest rozdrabniana na bardzo drobne cząstki. Tak więc delikatny, zmielony materiał bogaty w składniki odżywcze i wilgoć może spaść z powrotem do murawy jako nawóz.



Funkcja mulczowania
Funkcja mulczowania w kosiarce STIHL umożliwia dłuższą pracę bez potrzeby opróżniania kosza na trawę. Ostrze do mulczowania tnie trawę na bardzo drobne kawałeczki, po czym spada ona na darń oddając do gleby cenne substancje odżywcze oraz wilgoć. (Zdj. poglądowe)



Koła z bieżnikiem
Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła wyposażone zostały w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Miękki uchwyt
Bardzo miękkie uchwyty kosiarki STIHL zapewniają wyjątkowo ergonomiczny i komfortowy chwyt podczas koszenia. (Zdj. poglądowe)



Obrotowe przednie koło
Konstrukcja trójkołowa pozwala na łatwe koszenie krzewów i drzew. Dzięki temu kosiarka jest jeszcze bardziej zwrotna dzięki przedniemu kołu ze swobodą ruchów. Dowolnie obracane przednie koło pozwala na skuteczne stosowanie kosiarki na krętych trawnikach. Do koszenia na

łagodnych stokach i precyzyjnego przycinania krawędzi można je zablokować.



Zatrzask Quick Fix
Zatrzaski Quick Fix umożliwiają łatwe i szybkie złożenie uchwytu. W ten sposób można bez użycia narzędzi kompaktowo złożyć uchwyt lub przygotować go do użytku. (Zdj. poglądowe)



Metalowa obudowa
Dzięki odpornej na uszkodzenia mechaniczne konstrukcji z blachy stalowej, obudowa jest wyjątkowo wytrzymała i bardzo dobrze chroni urządzenie. Wysoka trwałość urządzenia pozwala na pracę w trudnych warunkach. (Zdj. poglądowe)



Regulacja wysokości koszenia dla każdej osi
Dzięki osiowej regulacji wysokości koszenia można ustawić cztery różne wysokości cięcia w celu uzyskania idealnych efektów koszenia. Przednia oś i tylna oś kosiarki STIHL możne być regulowana indywidualnie.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz
Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl