

Kosiarka spalinowa Stihl RM545



Kategoria produktu: [Kosiarki](#)

Opis:

Kosiarka spalinowa Stihl RM545

Dzięki solidnej polimerowej obudowie kosiarka spalinowa STIHL RM 545 jest chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi, zachowując przy tym dużą moc, wydajność i zwrotność. Centralna, 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia pozwala na cięcie trawy na oczekiwaną długość. Szerokość cięcia wynosząca 43 cm i kosz na trawę o pojemności 60 litrów ze zintegrowanym znacznikiem zapelnienia skutecznie minimalizują czas potrzebny na skoszenie trawnika. A jeśli chcesz wykorzystać ściętą trawę jako nawóz bogaty w składniki odżywcze i wilgoć, kosiarkę STIHL RM 545 można w łatwy sposób przekształcić w urządzenie mulczujące - dzięki wyposażeniu dodatkowemu. Składany uchwyt i kosz na trawę minimalizuje miejsce potrzebne podczas transportu, czy przechowywania urządzenia.

Dane techniczne

Pow. trawnika m²
do 1.200

Szer. koszenia cm
43

Pojemność skokowa cm³
163

Rob. prędk. obr. U/min
2.800

Niepewność pomiarowa K m/s²
2,05

Moc znamionowa
2,4 kW / 3,3 KM

Ciężar kg
27

Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A)
95

Typ silnika
Seria 650 EXi OHV

Wys. koszenia mm
25-80

Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)
2

Poj. kosza na trawę l
60

Wartość drgań uchwyt ahw m/s²
4,1

Wyposażenie seryjne



Silnik z systemem łatwego rozruchu (ReadyStart)

Dzięki technologii ReadyStart silnik kosiarki spalinowej STIHL uruchamia się niezawodnie, przy minimalnym wysiłku i w każdej temperaturze. (Zdj. poglądowe)



Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.



Składany kosz na trawę ze wskaźnikiemapełnienia

Dzięki mechanizmowi rozkładania kosza na trawę można łatwo go otworzyć i opróżnić. Boczne szczeliny wentylacyjne skierowane są do dołu. Trawa i pył, które wydostają się z kosza wdmuchiwane są w głąb. (Zdj. poglądowe)





Koła z bieżnikiem

Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła wyposażone zostały w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Składany uchwyt

Dzięki składanemu uchwytowi, kosiarki STIHL można z łatwością transportować i oszczędzać miejsce podczas przechowywania kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Uchwyt z regulacją wysokości

Regulowana wysokość uchwytu kosiarki STIHL znacznie poprawia komfort pracy dostosowując wysokość tak, by można było obsługiwać ją w wygodnej pozycji. Wysokość może być ustawiona na kilku poziomach zapewniając ergonomiczne koszenie przy zachowaniu stabilności kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Obudowa z tworzywa sztucznego

Lekka obudowa z tworzywa sztucznego łączy w sobie wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, temperaturę i promieniowanie UV. (Zdj. poglądowe)



Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień wysokości koszenia można ustawić w prosty sposób i jest on pokazany na skali.

Wyposażenie dodatkowe



Funkcja mulczowania

Funkcja mulczowania w kosiarce STIHL umożliwia dłuższą pracę bez potrzeby opróżniania kosza na trawę. Ostrze do mulczowania tnie trawę na bardzo drobne kawałeczki, po czym spada ona na darń oddając do gleby cenne substancje odżywcze oraz wilgoć. (Zdj. poglądowe)

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych zastosowanych w urządzeniach STIHL znajdziecie Państwo w zakładce [Rozwiązania techniczne](#).

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl