

Myjka ciśnieniowa Stihl RE98



Kategoria produktu: [Odkurzacze przemysłowe i myjki wysokociśnieniowe](#)

Opis:

Producent: STIHL

Kompaktowy model myjki wysokociśnieniowej STIHL na zimną wodę. Ergonomiczny design, wyposażona w praktyczną złączkę zatrząskową do szybkiej wymiany dysz, zespół jezdny, dyszę rotacyjną, dyszę płaską, zestaw do dozowania środka czyszczącego oraz praktyczny uchwyt do akcesoriów na obudowie. Doskonale nadaje się do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych.

Dane techniczne

Moc kW

1,7

Ciśnienie robocze bar

10-110

Maksymalne ciśnienie bar 1)

120

Ciężar kg

16,2

Min. wydajność pompy l/h

380

Maks. wydajność pompy l/h

440

Maks. temperatura wody zasilającej °C

40

Długość przewodu wysokociśnieniowego m

6

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2)

70,1

Poziom mocy akustycznej dB(A) 2)

82,9

1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie

2) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))

Wposażenie seryjne



Dysza rotacyjna

Dysza rotacyjna łączy efekt czyszczenia z wydajnością. Przekształca silny strumień punktowy w strumień szybko wirujący. Dzięki temu umożliwia szybkie czyszczenie nawet dużych powierzchni.



Uchwyt na akcesoria

Uchwyt na akcesoria służy do wygodnego przechowywania dysz, lanc, węża oraz innych elementów wyposażenia seryjnego.



Zintegrowany zespół jezdny

Zespół jezdny umożliwia łatwe manewrowanie myjką wysokociśnieniową STIHL nawet w ciasnych pomieszczeniach oraz komfortowy transport myjki nawet na długich dystansach.



Złączka zatraskowa

Kompaktowy system dysz ze złączką zatraskową umożliwia łatwą i szybką wymianę dysz i akcesoriów.




Zestaw do rozpylania środka czyszczącego

W zależności od modelu środki czyszczące lub pielęgnacyjne mogą być dozowane z zewnętrznego pojemnika lub za pośrednictwem węża ssącego.



Aluminiowa pompa

Lekka i wytrzymała pompa wysokociśnieniowa wykonana z trwałego materiału z kolbą ze stali szlachetnej.




Dysza płaska z regulacją ciśnienia wody

Dostarczana w wyposażeniu seryjnym dysza płaska z regulacją ciśnienia wody umożliwia szybkie i efektywne oczyszczanie dużych powierzchni.



Silnik indukcyjny

Indukcyjny silnik fascynuje swoją wysoką wydajnością przy niskim poziomie hałasu i swoją niezwykłą trwałością.



Pistolet ze złączem skrętnym i szybkozłączem

Pistolet ze złączem skrętnym i szybkozłączem zabezpiecza wąż myjki przed skręcaniem, przez co jest on stale dostępny w swojej pełnej długości.



Dysza rotacyjna

Dysza rotacyjna łączy efekt czyszczenia z wydajnością. Przekształca silny strumień punktowy w strumień szybko wirujący. Dzięki temu umożliwia szybkie czyszczenie nawet dużych powierzchni.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl