

Nożyce do żywopłotu akumulatorowe Stihl HLA85 na wysięgniku



Kategoria produktu: [Nożyce do żywopłotów](#)

Opis:

Nożyce do żywopłotu akumulatorowe Stihl HLA85

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku do profesjonalnych zastosowań, duży zasięg dzięki wysięgnikowi teleskopowemu. Płynna regulacja obrotów, możliwość idealnego dostosowania do cięcia w pionie, cięć ponad głową oraz w niewielkiej odległości od podłoża, wychylna listwa tnąca z regulacją w zakresie 115°, dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej, praktyczna regulacja długości wysięgnika za pomocą dźwigni. Długość transportowa 180 cm, długość całkowita 260-330 cm.

Dane techniczne

Akumulator
litowo-jonowy PRO

Napięcie znamionowe V
36

Ciężar kg 1)
4,4

Długość cięcia cm
50

Odstępy pomiędzy zębami mm
33

Maks. średnica cięcia mm
26

1) Bez akumulatora i ładowarki

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.


Wyposażenie seryjne





System szybkiej regulacji

Listwa tnąca może być stopniowo regulowana w dwóch kierunkach w zakresie roboczym od -45° do 70° . Na potrzeby transportu listwę można złożyć równoległe do wysięgnika i zablokować.



Dwustronna listwa tnąca

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów STIHL na wysięgniku wyposażone są w dwustronną, szlifowaną diamentowo listwę tnącą o dużych odstępach pomiędzy zębami, dla perfekcyjnych rezultatów cięcia.



Ośłona

Ośłona chroni końcówkę listwy tnącej nożyc do żywopłotów przed zużyciem podczas prac w niewielkiej odległości od podłoża czy muru.




Ośłona listwy tnącej

W celu ochrony listwy tnącej podczas transportu oraz przechowywania warto zaopatrzyć się w osłonę listwy tnącej wykonaną z tworzywa.



Silnik elektryczny STIHL (EC)

Sterowany elektronicznie, bezszczotkowy silnik elektryczny (EC) STIHL charakteryzuje się wysoką wydajnością energetyczną i niemalże nie ulega mechanicznemu zużyciu. Dzięki dużej skuteczności wydajność akumulatora jest przetwarzana na imponującą wydajność roboczą. Elektroniczny sterownik nieustannie kontroluje pracę silnika, rozpoznaje zmiany obciążenia podczas pracy i zapewnia optymalny poziom obrotów.





Wysięgnik z regulacją

Praktyczny wysięgnik z regulacją za pomocą dźwigni w zakresie 2,60 m do 3,30 m.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl