

Nożyce do żywopłotu akumulatorowe Stihl HSA56



Kategoria produktu: [Nożyce do żywopłotów](#)

Opis:

Nożyce do żywopłotu akumulatorowe Stihl HSA56

Lekkie nożyce akumulatorowe o znakomitej wydajności cięcia przy przycinaniu krzewów i żywopłotów wokół domu i ogrodu. Łatwe w obsłudze. Ciche podczas pracy. Nie ma potrzeby stosowania ochronników słuchu. Obustronnie tnące ostrza. Innowacyjna geometria ostrza w kształcie kropli dla cięcia większej ilości gałęzi. Seryjnie wyposażone w akumulator AK 10 i ładowarkę AL 101.

Dane techniczne

Akumulator

litowo-jonowy COMPACT

Ciężar kg 1)

2,9

Długość cięcia cm

45

Napięcie znamionowe V

36

Długość całkowita cm

94

Poziom mocy akustycznej dB(A) 2)

91

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2)

80

Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s² 3)

2,7/1,2

Czas pracy z AK 10 min 4)

do 50

Czas pracy z AK 20 min 4)
do 100

- 1) Bez akumulatora i osłony
- 2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
- 3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
- 4) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy.

Wypożyczenie seryjne



Akumulator AK 10

Kompaktowy akumulator litowo-jonowy dla urządzeń akumulatorowych serii COMPACT o pojemności 59 Wh. Czas pracy zależy od rodzaju urządzenia. Ze wskaźnikiem naładowania (LED). Kompatybilny z ładowarkami AL 101, AL 100, AL 300 i AL 500.




Cicha praca

Urządzenia akumulatorowe STIHL serii COMPACT są tak ciche, że nie ma potrzeby stosowania ochronników słuchu.



Ładowarka AL 101

Ładowarka STIHL dla systemu akumulatorowego COMPACT. Posiada wyświetlacz stanu naładowania akumulatora (LED) i mocowanie zwiniętego kabla za pomocą taśmy na rzepy. Ładowarka może zostać zamocowana na ścianie.



Innowacyjny system cięcia

Kształt kropli umożliwia trzymanie gałęzi podczas cięcia przy ostrzu nożyc. Wzrasta wyraźnie wydajność cięcia.





Pozycje akumulatora

Akumulator może znajdować się w dwóch pozycjach. W pierwszej pozycji (nieroboczej) akumulator jest mocno zamocowany, ale nie jest podłączony elektrycznie do urządzenia, natomiast w drugiej pozycji jest już gotowy do pracy.



Uchwyt z przełącznikiem

Uchwyt z przełącznikiem do włączania i wyłączania oraz blokadą dźwigni, absorbuje część drgań i jest wyjątkowo komfortowy podczas pracy.




Osłona listwy tnącej

Znajdująca się w seryjnym wyposażeniu osłona listwy tnącej ułatwia cięcie blisko podłoża lub wzdłuż murów i dodatkowo chroni listwę tnącą.



Dwustronna listwa tnąca

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów STIHL z dwustronną listwą tnącą wykonują perfekcyjne cięcia zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej. Dzięki wykorzystaniu obu stron listwy tnącej uzyskać można optymalny efekt cięcia także w narożnikach.



System włączników

Poprzez jednoczesne naciśnięcie obydwu przełączników na uchwycie kabłkowym i uchwycie tylnym następuje łatwe uruchomienie urządzenia. Naciśnięcie tylnej dźwigni umożliwia bezstopniową regulację prędkości listwy tnącej. Szczególnie praktyczną zaletą przełącznika oburęcznego jest możliwość obsługi zarówno przez osoby prawo- jak i leworęczne.



Zawiesie

To praktyczne rozwiązanie umożliwia wygodne przechowywanie akumulatorowych nożyc do żywopłotów.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl