

Nożyce do żywopłotu akumulatorowe Stihl HSA94R



Kategoria produktu: [Nożyce do żywopłotów](#)

Opis:

Nożyce do żywopłotu akumulatorowe Stihl HSA94R

Bardzo wydajne, trwałe profesjonalne akumulatorowe nożyce do żywopłotów o niewielkiej prędkości ostrza gwarantującej większą siłę cięcia. Stała prędkość skokowa również pod ekstremalnym obciążeniem, obrotowy przełącznik wielofunkcyjny z trzystopniową regulacją prędkości skokowej, dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej w wersji do przycinania, przykręcana osłona antyprzecięciowa i osłona listwy tnącej.

Dane techniczne

Akumulator
litowo-jonowy PRO

Napięcie znamionowe V
36

Ciężar kg 1)
4,1

Długość cięcia cm
60

Długość całkowita cm
117

Czas pracy z AP 100 (Stopień 1/ Stopień 2 / Stopień 3) min 2)
54 / 48 / 42

Czas pracy z AP 200 (Stopień 1/ Stopień 2/ Stopień 3) min 2)
108 / 96 / 84

Czas pracy z AP 300 (Stopień 1/Stopień 2/Stopień 3) min 2)
135/120/105

Czas pracy z AR 1000 (Stopień 1/Stopień 2/Stopień 3) min 2)
380/350/320

Czas pracy z AR 2000 (Stopień 1/Stopień 2/Stopień 3) min 2)
550/500/450

Czas pracy z AR 3000 (Stopień 1/Stopień 2/Stopień 3) min 2)
700/630/570


Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s^2 3)
3,6/3,1

Poziom mocy akustycznej dB(A) 4)
94

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 4)
83

- 1) Bez akumulatora i osłony
- 2) Wartość orientacyjna, czas pracy z tarczą tnącą
- 3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s^2
- 4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

Wyposażenie seryjne



Technologia STIHL EC

Obok niezwyklej wydajności, akumulatorowe nożyce do żywopłotu serii PRO są wyposażone w automatyczną zmianę kierunku obrotów.



Przykręcana osłona końcówki listwy tnącej

Chroni końcówkę listwy tnącej nożyc przed zużyciem i ułatwia cięcie przy ścianach i blisko podłoża.



Przykręcana osłona listwy tnącej

Redukuje niebezpieczeństwo skażenia użytkownika i zapewnia łatwą wymianę po zużyciu





Uchwyt ze zintegrowanym włącznikiem

Dobrze leży w dłoni i oszczędza siły użytkownika zwłaszcza przy dłuższych odstępach pracy.



Obrotowy uchwyt wielofunkcyjny

Niezależnie od rodzaju cięcia (boczne lub wzdłużne), profesjonalne nożyce są komfortowe w użyciu i idealnie zbalansowane. Skrętny uchwyt wielofunkcyjny można łatwo ustawić do optymalnej pozycji, odpowiedniej do wykonywanego zadania.



Wersja do przycinania

Wersje R urządzeń STIHL zostały zaprojektowane do przycinania. Dysponują geometrią ostrzy z dużym odstępem pomiędzy zębami i dużą wysokością listwy tnącej. Przełożenie przekładni zapewnia dużą siłę cięcia. Wersje R bez problemu radzą sobie z przycinaniem grubych gałęzi również podczas karczowania.



Dwustronnie szlifowane zęby tnące

Zęby tnące są dwustronnie szlifowane. Przemysłana geometria zębów dba o perfekcyjne rezultaty cięcia.



Regulowana prędkość skokowa

Trzystopniowa regulacja prędkości skokowej optymalizująca prędkość listwy tnącej. Funkcja przydatna w każdych warunkach pracy. Regulacja odbywa się przez panel dostępny na obrotowym uchwycie wielofunkcyjnym. Uchwyt obraca się, a przycisk niezależnie od wybranej pozycji skręcenia zawsze jest optymalnie ustawiony.



Dwustronna listwa tnąca

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów STIHL z dwustronną listwą tnącą wykonują perfekcyjne cięcia zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej. Dzięki wykorzystaniu obu stron listwy tnącej uzyskać można optymalny efekt cięcia także w narożnikach.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl