

Nożyce do żywopłotu spalinowe Stihl HS45



Kategoria produktu: [Nożyce do żywopłotów](#)

Opis:

Kosa spalinowa HS45 Producent: STIHL

Wyjątkowo lekkie nożyce spalinowe, przeznaczone do pielęgnacji żywopłotów w przydomowych ogrodach. Doskonale nadają się do trymowania niskich i średnich żywopłotów i krzewów ozdobnych. Specjalna geometria noża zapewnia czyste i precyzyjne cięcia. Noże tnące produkowane są w szwajcarskiej fabryce firmy STIHL z prawdziwie szwajcarską precyzją.

Dane techniczne

Moc kW/KM
0,75/1

Pojemność skokowa cm³
27,2

Ciężar kg 1)
5

Długość listwy tnącej cm
60

Poziom mocy akustycznej dB(A) 2)
107

Wartość drgań uchwyt przedni / tylni m/s² 3)
10/9


Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2)
97

1) Bez paliwa, komplet

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)


3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Wyposażenie seryjne



Dwustronna listwa tnąca

Nożyce do żywopłotów z dwustronną listwą tnącą, ścinają perfekcyjnie zarówno pionowo jak i poziomo. Użycie obu stron listwy tnącej umożliwia cięcie w narożnikach.



Silnik STIHL 2-MIX

Nowy silnik STIHL 2-Mix został skonstruowany specjalnie z myślą o nowej generacji nożyc do żywopłotu. Łączy w sobie niską emisję spalin i niskie zużycie paliwa z niewielkim ciężarem i znakomitą prędkością. Nawet podczas pielęgnacji dużych i gętych żywopłotów dysponujemy wystarczającą mocą.



Zaczepek na uchwycie

Zintegrowany z obudową zaczepek do zamocowania na ścianie. Umożliwia ekonomiczne i bezpieczne przechowywanie urządzenia (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).



Elektryczny układ zapłonowy

Całkowicie zabudowany elektryczny układ zapłonowy gwarantuje niezawodne uruchomienie i niezakłóconą pracę silnika. Wysokie napięcie zapłonowe zapewnia stabilność i wydłużony czas trwania iskry, co prowadzi do lepszego spalania paliwa i niższej emisji spalin (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).



Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa doprowadza paliwo do gaźnika po naciśnięciu przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika

potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.



System antywibracyjny STIHL

Gumowe i stalowe elementy amortyzujące redukują do minimum wibracje przenoszone na uchwyty i pozwalają oszczędzać siły podczas pracy. Zdjęcie przedstawia STIHL HS 81.



System filtrów powietrza o długiej żywotności

Zapewnia większą skuteczność filtrowania i znacząco wydłuża żywotność filtra (zdj. zbliżone)



Jednostronnie ostrzona listwa tnąca

Dwustronne ostrze jest zastrzone jednostronnie. Ta specjalna geometria noża dba o wysoką wydajność cięcia (zdjęcie zbliżone do rzeczywistego).

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl