

Nożyce do żywopłotu spalinowe Stihl HS82R



Kategoria produktu: [Nożyce do żywopłotów](#)

Opis:

Kosa spalinowa HS82R Producent: STIHL

Profesjonalne nożyce do żywopłotów z silnikiem STIHL 2-MIX. Dwustronna listwa tnąca przeznaczona do cięcia zarówno w poziomie jak i w pionie. Niewielka waga i niska wartość drgań. Do 3100 skoków na minutę oraz niewielka prędkość ostrzy sprawiają, że model ten szczególnie nadaje się do cięcia gałęzi o większej średnicy.

Dane techniczne

Moc kW/KM
0,7/1

Pojemność skokowa cm³
22,7

Ciężar kg 1)
5,4

Długość listwy tnącej cm
60

Poziom mocy akustycznej dB(A) 2)
106

Wartość drgań uchwyt przedni / tylni m/s² 3)
2,2/2,8


Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2)
94

1) Bez paliwa, komplet

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Wyposażenie seryjne



Silnik STIHL 2-MIX

Nowy silnik STIHL 2-Mix został skonstruowany specjalnie z myślą o nowej generacji nożyc do żywopłotu. Łączy w sobie niską emisję spalin i niskie zużycie paliwa z niewielkim ciężarem i znakomitą prędkością. Nawet podczas pielęgnacji dużych i gęstych żywopłotów dysponujemy wystarczającą mocą.




Zaczep na uchwycie

Zintegrowany z obudową zaczep do zamocowania na ścianie. Umożliwia ekonomiczne i bezpieczne przechowywanie urządzenia (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).



Elektryczny układ zapłonowy

Całkowicie zabudowany elektryczny układ zapłonowy gwarantuje niezawodne uruchomienie i niezakłóconą pracę silnika. Wysokie napięcie zapłonowe zapewnia stabilność i wydłużony czas trwania iskry, co prowadzi do lepszego spalania paliwa i niższej emisji spalin (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).



Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa doprowadza paliwo do gaźnika po naciśnięciu przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.



System antywibracyjny STIHL

Gumowe i stalowe elementy amortyzujące redukują do minimum wibracje przenoszone na uchwyty i pozwalają oszczędzać siły podczas pracy.

Zdjęcie przedstawia STIHL HS 81.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl