

## Odkurzacz przemysłowy Stihl SE122E z gniazdem



**Kategoria produktu:** [Odkurzacze przemysłowe i myjki wysokociśnieniowe](#)

### Opis:

**Producent:** STIHL

Mocny odkurzacz do czyszczenia na sucho i na mokro. Wyposażony w regulację obrotów i łagodny rozruch. Automatyczny włącznik i gniazdo do podłączenia elektronarzędzi. Odkurzacz jest włączany lub wyłączany automatycznie wraz z elektronarzędziem. Funkcja oczyszczenia filtra, szybkozłączka, blokada kółek prowadzących i uniwersalna końcówka do czyszczenia podłóg. Wielowarstwowy system filtrujący. Uchwyt i rura ssąca ze stali szlachetnej. Wąż ssący o długości 3,0 m.

### Dane techniczne

Maks. pobór mocy watt  
1.500

Maks. podciśnienie mbar  
250

Ilość zasysanego powietrza l/min  
3.600

Pojemność zbiornika l  
30

Zasilanie sieciowe V/Hz  
230/1-/50

Ciężar kg  
12,3

Długość węża ssącego m  
3

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 1)

65,1

Średnica węża mm  
36

1) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/WE = 1,5 (dB(A))

## Wyposażenie seryjne



### System filtrujący

Jeszcze wyższy poziom separacji kurzu dzięki połączeniu dwóch filtrów. Główny filtr PET spełnia wymogi reemisji kurzu klasy "M". Filtr łatwo można oczyścić, jest ekonomiczny i przyjazny dla środowiska.



### Automatyczny włącznik (E) i gniazdo do podłączenia

Zastosowanie adaptera do podłączenia elektronarzędzi umożliwia zbieranie pyłu bezpośrednio podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania. Szczególnie komfortową funkcją jest możliwość bezpośredniego podłączenia elektronarzędzia do odkurzacza. Odkurzacze są włączane lub wyłączane automatycznie razem z elektronarzędziem.



### Kółka prowadzące z hamulcem

Praktyczny hamulec umożliwia blokadę kółek prowadzących (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).



### Końcówka do szczelin

Końcówka do czyszczenia podłóg i końcówka do szczelin zawsze są pod ręką, pozwalając na szybkie i łatwe wykonywanie najróżniejszych zadań związanych z czyszczeniem.






#### Oczyszczanie filtra

Do łatwego oczyszczania systemu filtrującego. Wystarczy zamknąć króciec na końcu węża ssącego i nacisnąć przycisk oczyszczania filtra. Filtr jest oczyszczany automatycznie i szybko. Zapobiega to spadkowi mocy ssania z powodu zanieczyszczonych filtrów.



#### Rura ssąca ze stali nierdzewnej

Wysokiej jakości rura ssąca ze stali nierdzewnej umożliwia szybkie i łatwe usuwanie kurzu, śmieci i płynów.



#### Rura ssąca ze stali nierdzewnej z szybkozłączką

Nowa szybkozłączka dodawana w wyposażeniu seryjnym umożliwia błyskawiczne podłączenie węża ssącego do lancy oraz jego odłączenie.



#### Uniwersalna końcówka do czyszczenia podłóg

Nowa uniwersalna końcówka do czyszczenia podłóg umożliwia szybkie i wygodne oczyszczanie różnych powierzchni.



#### Regulacja obrotów

Do płynnej regulacji mocy.(zdj. zbliżone do rzeczywistego)



Zintegrowany pojemnik na akcesoria

Z uchwytem na rurę ssącą. Do wygodnego przechowywania dodatkowych dysz i rury ssącej.



Uniwersalna końcówka ssąca

Do dokładnego oczyszczania różnych powierzchni.(zdj. zbliżone do rzeczywistego)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

### **Interesuje Cię ten produkt?**

Skontaktuj się z naszym konsultantem

#### **Tomasz**

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

[budowlane@elmat.lublin.pl](mailto:budowlane@elmat.lublin.pl)