

Opryskiwacz ręczny Stihl SG71



Kategoria produktu: [Opryskiwacze](#)

Opis:

Producent: STIHL

Opryskiwacz plecakowy do profesjonalnych zastosowań. Najwyższy komfort pracy, montaż dźwigni pompy po lewej lub prawej stronie, regulacja długości i szerokości. Wysokiej jakości pasy i komfortowa, profilowana płyta. Ergonomiczny zawór wyłączający z manometrem.

Dane techniczne

Ciężar kg
5

Pojemność zbiornika l
18

Wyposażenie seryjne



Ergonomiczny wentyl odcinający

Innowacyjny wentyl odcinający umożliwia wysoki komfort pracy i troszczy się o precyzyjne wykonywanie prac.





Centralne wyjście węża

Wyjście węża znajduje się pośrodku pojemnika. Użytkownik zyskuje swobodę ruchów podczas pracy opryskiwaczem.



Mosiężna stożkowa dysza

Za pomocą seryjnej stożkowej dyszy, rozpraszany środek może zostać precyzyjnie rozpylony. Inne dysze są dostępne jako wyposażenie dodatkowe.



Pompa umieszczona wewnątrz

Pompa umieszczona wewnątrz, przy obudowie zapewnia skuteczną ochronę przed uszkodzeniami.



Dźwignia montowana z prawej lub lewej strony.

Dźwignia pompy daje się przemontować w ciągu kilku sekund z lewej strony na prawą i odwrotnie. Dzięki temu, zarówno osoby prawo- jak i leworęczne mają zapewniony komfort pracy. Regulowana jest również długość dźwigni.



Uchwyt do przenoszenia

Praktyczny uchwyt do przenoszenia z wyważonym środkiem ciężkości, zapewniającym wygodny transport bez kołysania urządzeniem.



Pas do zawieszenia

Umocowanie pasa u góry jest mocno przymocowane a u dołu przytwierdzone do uchwytu. Pas plecakowy może być zamontowany na dwa sposoby według wzrostu użytkownika.



Zintegrowany dozownik

W pokrywie pojemnika są zintegrowane trzy dozowniki o pojemnościach: 10 ml, 20ml i 50ml.



Zintegrowany uchwyt na rurę opryskową

Umożliwia bezpieczne zapakowanie sprzętu opryskowego podczas magazynowania i transportu. Dodatkowy uchwyt służy skutecznemu przytwierdzeniu dostępnej w wyposażeniu nieseryjnym -osłony zabezpieczającej strumień cieczy przed nadmiernym rozpylaniem.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl