

## Traktor ogrodowy kosiarka RT4082



**Kategoria produktu:** [Traktory i roboty koszące](#)

### Opis:

#### **Traktor ogrodowy kosiarka RT4082**

Kompaktowy i zwrotny traktor ogrodowy STIHL RT 4082 jest idealny, jeśli chcesz dokładnie zadbać o trawnik o powierzchni do 4000 m<sup>2</sup>. Mały promień skrętu i szerokie pole widzenia zapewniające Ci pełną kontrolę i umożliwia wydajną pracę w ogrodach z drzewami, krzewami i kwiatnikami. Fotel kierowcy przesuwany bez potrzeby użycia narzędzi może być dostosowany tak, aby każdemu zapewnić maksymalny komfort podczas obsługi urządzenia. Jednopedałowy napęd kół, który umożliwia wygodną regulację prędkości jazdy i umożliwia wybór między biegiem do przodu i do tyłu. Możliwość swobodnego włączania i wyłączania noży zespołu tnącego z kokpitu na panelu obsługi dzięki elektromagnetycznemu sprzęgłu noża. Kosz na trawę wykonany z tworzywa sztucznego można łatwo opróżnić za pomocą specjalnego uchwytu, nie schodząc z fotela kierowcy. System zbierania trawy wychwytuje trawę znajdującą się na krawędzi koszenia. Traktor można doposażyć w zestaw mulczujący, rozdrabniający koszoną trawę tak, aby mogła ona stać się naturalnym nawozem dla trawnika.

### Dane techniczne

Pow. trawnika m<sup>2</sup>  
do 4.000

Szer. koszenia cm  
80

Wys. koszenia mm  
35-90

Typ silnika  
Loncin EVC 4.000

Moc znamionowa  
7,6 kW / 10,3 PS

Pojemność skokowa cm<sup>3</sup>  
452

Ciężar kg  
202

Pojemność zbiornika paliwa l

6

Prędkość obrotowa U/min

2.700

Pojemność kosza na trawę l

250

Długość urządzenia z koszem na trawę cm

213

Szerokość urządzenia z elementami koszącymi cm

90

Wysokość urządzenia z fotelem cm

118

Skrzynia biegów

hydrostatyczna

Niepełność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)

2

Moc znamionowa

7,6 kW / 10,3 KM

## Wyposażenie seryjne



### Szerokie opony

Duże, szerokie opony chronią trawnik i zapewniają stabilność jazdy traktora ogrodowego STIHL. Opony nie powodują uszkodzenia trawy i prawie nie pozostawiają śladów. (Zdj. poglądowe)



### Hak holowniczy

Zintegrowany hak holowniczy pozwala na łatwe mocowanie przydatnego osprzętu, takiego jak wygodna przyczepa APU 300, która może być używana także jako taczka. (Zdj. poglądowe)



### Regulacja wysokości koszenia

Dźwignia regulacji wysokości koszenia znajduje się bezpośrednio obok fotela kierowcy. Umożliwia płynne, indywidualne dostosowanie wysokości koszenia do aktualnych potrzeb w zakresie 1-8. (Zdj. poglądowe)



### Solidna rama

Solidna konstrukcja ramy zapewnia wystarczającą stabilność i komfort jazdy. Zwarta konstrukcja traktora ogrodowego STIHL sprawdza się także w pracy z osprzętem, takim jak zestaw do odśnieżania. (Zdj. poglądowe)



### Komfortowy fotel

Możliwość regulacji wysokości pozycji komfortowego, amortyzowanego fotela przez osobę kierującą, bez potrzeby użycia narzędzi. W ten sposób możliwa jest indywidualna adaptacja fotela do preferencji kierowcy. (Zdj. poglądowe)



### Kompaktowe rozmiary

Dzięki kompaktowym rozmiarom traktor sprawdza się idealnie w wąskich przejściach, na trawnikach z gęstymi drzewami i wieloma krzewami. Dobra widoczność ułatwia precyzyjne manewrowanie urządzeniem.



### Nisko położony próg

Ułatwione wejście i zejście z traktora dzięki obniżonemu progowi wejścia na fotel kierowcy. Traktory ogrodowe STIHL wyróżniają się także dużą ilością miejsca na nogi. (Zdj. poglądowe)



### System zbierania trawy

System zbierania trawy po obu stronach zespołu tnącego wychwytuje także trawę znajdującą się na krawędzi pasa koszenia i doprowadza ją do noży. Umożliwia to bardzo precyzyjne koszenie narożników i krawędzi o małej szerokości. (Zdj. poglądowe)



### Kosz na trawę

Kosz na trawę wykonany z tworzywa sztucznego można łatwo opróżnić za pomocą specjalnego uchwyty, nie schodząc z fotela kierowcy. Konstrukcja w kształcie łyżki koparki zapewnia optymalne napełnianie, całkowite opróżnianie i bardzo łatwe czyszczenie kosza na trawę. (Zdj. poglądowe)



### Jednopedałowy napęd kół

Ułatwiający manewrowanie traktorem ogrodowym STIHL jednopedałowy napęd kół. Umożliwia wygodną zmianę kierunku jazdy w przód i w tył za pomocą dźwigni ręcznej. Precyzyjną regulację prędkości ułatwia bardzo czuły na nacisk pedał. Oddzielny pedał hamulca zapewnia natychmiastowe zatrzymanie. (Zdj. poglądowe)



### Elektromagnetyczne sprzęgło noża (EBC)

Możliwość swobodnego włączania i wyłączania noży zespołu tnącego na panelu obsługi w kokpicie dzięki elektromagnetycznemu sprzęgłu noża. (Zdj. poglądowe)

### Wyposażenie dodatkowe



### Funkcja mulczowania

Zestaw do mulczowania stanowiący wyposażenie dodatkowe umożliwia proste przebranie traktora ogrodowego STIHL w kosiarkę mulczującą. Wystarczy zdjąć kosz na trawę i wsunąć narzędzie mulczujące do kanału wyrzutowego. Wewnątrz zamkniętej obudowy trawa jest cięta na drobne cząstki, które są wydmuchiwane na darń trawnika, gdzie ulegają rozkładowi stanowiąc naturalny nawóz. W ten sposób trawnik odzyskuje cenne substancje odżywcze i wilgoć.

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych zastosowanych w urządzeniach STIHL znajdziecie Państwo w zakładce [Rozwiązania techniczne](#).

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

**Interesuje Cię ten produkt?**

Skontaktuj się z naszym konsultantem

**Tomasz**

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

[budowlane@elmat.lublin.pl](mailto:budowlane@elmat.lublin.pl)