

Traktor ogrodowy kosiarka RT4097SX



Kategoria produktu: [Traktory i roboty koszące](#)

Opis:

Traktor ogrodowy kosiarka RT4097SX

Traktor ogrodowy STIHL RT 4097 SX to bardzo skuteczne narzędzie do koszenia trawników do pow. 6000 m². Urządzenie to pozwala zaoszczędzić czas na koszeniu rozległego terenu. Dzięki wyrzutowi bocznemu skoszonego materiału możliwe jest wykonanie całej pracy bez potrzeby przerywania jej na opróżnianie kosza, co pozwala zaoszczędzić czas. Jednopedałowy napęd kół umożliwia wygodną regulację prędkości jazdy i wybór między biegiem do przodu i do tyłu. Pozwala to na bezproblemowe manewrowanie nawet w ciasnych ogrodach. Na komfort jazdy wpływa spora przestrzeń i wygodny fotel kierowcy, regulowany bez użycia narzędzi. Zespół tnący może być dowolnie włączany i wyłączany bezpośrednio z kokpitu. System zbierania trawy po obu stronach zespołu tnącego wychwytyje trawę znajdującą się na krawędzi pasa koszenia.

Dane techniczne

Pow. trawnika m²
do 6.000

Szer. koszenia cm
95

Wys. koszenia mm
35-90

Typ silnika
B&S Seria 3.130 PowerBuilt OHV

Moc znamionowa
7,2 kW / 9,8 KM

Pojemność skokowa cm³
344

Ciężar kg
197

Pojemność zbiornika paliwa l
9

Prędkość obrotowa U/min

3.100

Długość urządzenia z koszem na trawę cm

187

Szerokość urządzenia z elementami koszącymi cm

116

Wysokość urządzenia z fotelem cm

116

Skrzynia biegów

hydrostatyczna

Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)

1

Wyposażenie seryjne



Szerokie opony

Duże, szerokie opony chronią trawnik i zapewniają stabilność jazdy traktora ogrodowego STIHL. Opony nie powodują uszkodzenia trawy i prawie nie pozostawiają śladów. (Zdj. poglądowe)




Hak holowniczy

Zintegrowany hak holowniczy pozwala na łatwe mocowanie przydatnego osprzętu, takiego jak wygodna przyczepa APU 300, która może być używana także jako taczka. (Zdj. poglądowe)



Regulacja wysokości koszenia

Dźwignia regulacji wysokości koszenia znajduje się bezpośrednio obok fotela kierowcy. Umożliwia płynne, indywidualne dostosowanie wysokości koszenia do aktualnych potrzeb w zakresie 1-8. (Zdj. poglądowe)





Koszenie z wyrzutem bocznym

Koszenie z wyrzutem bocznym pozwala na szybkie koszenie dużych trawników, ponieważ ścinki są transportowane bezpośrednio na trawnik i nie jest wymagane opróżnianie kosza. (Zdj. poglądowe)



Solidna rama

Solidna konstrukcja ramy zapewnia wystarczającą stabilność i komfort jazdy. Zwarta konstrukcja traktora ogrodowego STIHL sprawdza się także w pracy z osprzętem, takim jak zestaw do odśnieżania. (Zdj. poglądowe)



Komfortowy fotel

Możliwość regulacji wysokości pozycji komfortowego, amortyzowanego fotela przez osobę kierującą, bez potrzeby użycia narzędzi. W ten sposób możliwa jest indywidualna adaptacja fotela do preferencji kierowcy. (Zdj. poglądowe)



Nisko położony próg

Ułatwione wejście i zejście z traktora dzięki obniżonemu progowi wejścia na fotel kierowcy. Traktory ogrodowe STIHL wyróżniają się także dużą ilością miejsca na nogi. (Zdj. poglądowe)



System zbierania trawy

System zbierania trawy po obu stronach zespołu tnącego wychwytuje także trawę znajdującą się na krawędzi pasa koszenia i doprowadza ją do noży. Umożliwia to bardzo precyzyjne koszenie narożników i krawędzi o małej szerokości. (Zdj. poglądowe)





Jednopedałowy napęd kół

Ułatwiający manewrowanie traktorem ogrodowym STIHL jednopedałowy napęd kół. Umożliwia wygodną zmianę kierunku jazdy w przód i w tył za pomocą dźwigni ręcznej. Precyzyjną regulację prędkości ułatwia bardzo czuły na nacisk pedał. Oddzielny pedał hamulca zapewnia natychmiastowe zatrzymanie. (Zdj. poglądowe)



Elektromagnetyczne sprzęgło noża (EBC)

Możliwość swobodnego włączania i wyłączania noży zespołu tnącego na panelu obsługi w kokpicie dzięki elektromagnetycznemu sprzęgłu noża. (Zdj. poglądowe)

Wyposażenie dodatkowe



Funkcja mulczowania

Zestaw do mulczowania stanowiący wyposażenie dodatkowe umożliwia proste przebrojenie traktora ogrodowego STIHL w kosiarkę mulczującą. Wystarczy zdjąć kosz na trawę i wsunąć narzędzie mulczujące do kanału wyrzutowego. Wewnątrz zamkniętej obudowy trawa jest cięta na drobne cząstki, które są wydmuchiwane na darń trawnika, gdzie ulegają rozkładowi stanowiąc naturalny nawóz. W ten sposób trawnik odzyskuje cenne substancje odżywcze i wilgoć.

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych zastosowanych w urządzeniach STIHL znajdziecie Państwo w zakładce [Rozwiązania techniczne](#).

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl