

Traktor ogrodowy kosiarka Stihl RT6127ZL



Kategoria produktu: [Traktory i roboty koszące](#)

Opis:

Traktor ogrodowy kosiarka Stihl RT6127ZL

Dzięki traktorowi ogrodowemu STIHL RT 6127 ZL, z 2-cylindrowym silnikiem i szerokością koszenia 125 cm, możesz pracować wydajnie i precyzyjnie na rozległych trawnikach do 10000 m². Nawet w trudnych warunkach pracy komfort jazdy i elementy obsługi traktora ogrodowego zapewniają oszczędność czasu i wysiłku wkładanego w pracę. Bardzo wysoka szerokość koszenia i zsynchronizowany zespół tnący, a także prosta regulacja wysokości koszenia i ergonomiczny kokpit zapewniają stałą, wysoką jakość cięcia i przyjemność pracy. Wszystkie istotne informacje odnośnie urządzenia możesz zobaczyć na wyraźnym, wysokokontrastowym wyświetlaczu LCD. Dla jeszcze większego komfortu tempomat można wygodnie włączyć naciskając przycisk. Pozwala to automatycznie kontrolować prędkość traktora ogrodowego. Możliwość swobodnego włączania i wyłączania noży zespołu tnącego z kokpitu na panelu obsługi. Dzięki jednopedałowemu napędowi jazdy można zmienić kierunek jazdy traktora ogrodowego z biegu do przodu na wsteczny. Kosz na trawę o pojemności 350 litrów wykonany z tworzywa sztucznego daje się łatwo opróżnić za pomocą specjalnego uchwytu, bez potrzeby schodzenia z fotela.

Dane techniczne

Pow. trawnika m²
do 10.000

Szer. koszenia cm
125

Wys. koszenia mm
30-110

Typ silnika
B&S Seria 8.240 Intek OHV

Moc znamionowa
14,7 kW / 20,0 KM

Pojemność skokowa cm³
724

Ciężar kg
269

Pojemność zbiornika paliwa l
9

Prędkość obrotowa U/min
3.000

Pojemność kosza na trawę l
350

Długość urządzenia z koszem na trawę cm
260

Szerokość urządzenia z elementami koszącymi cm
132

Wysokość urządzenia z fotelem cm
118

Skrzynia biegów
hydrostatyczna

Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)
2

Wyposażenie seryjne



Tempomat

Dla jeszcze większego komfortu jazdy tempomat można wygodnie włączyć, naciskając przycisk. Pozwala to automatycznie kontrolować prędkość traktora ogrodowego STIHL i kontynuować pracę bez wysiłku. (Zdj. poglądowe)



Szerokie opony

Duże, szerokie opony chronią trawnik i zapewniają stabilność jazdy traktora ogrodowego STIHL. Opony nie powodują uszkodzenia trawy i prawie nie pozostawiają śladów. (Zdj. poglądowe)



Hak holowniczy

Zintegrowany hak holowniczy pozwala na łatwe mocowanie przydatnego osprzętu, takiego jak wygodna przyczepa APU 300, która może być

używana także jako taczka. (Zdj. poglądowe)



Wyświetlacz LCD

Dzięki wyraźnemu, wysokokontrastowemu wyświetlaczowi LCD zaprojektowanemu tak, aby pokazywać wszystkie ważne informacje dla kierowcy traktora. Wyświetlacz pokazuje następujące informacje: roboczogodziny, napięcie akumulatora, status kosza na trawę, poziom napełnienia zbiornika paliwa, kontrola ciśnienia oleju, obecność operatora na fotelu, załączony zespół tnący, tempomat, programowanie, elektromagnetyczne sprzęgło noża, komunikaty o błędach. (Zdj. poglądowe)



Regulacja wysokości koszenia

Dźwignia regulacji wysokości koszenia znajduje się bezpośrednio obok fotela kierowcy. Umożliwia płynne, indywidualne dostosowanie wysokości koszenia do aktualnych potrzeb w zakresie 1-8. (Zdj. poglądowe)



Solidna rama

Solidna konstrukcja ramy zapewnia wystarczającą stabilność i komfort jazdy. Zwarta konstrukcja traktora ogrodowego STIHL sprawdza się także w pracy z osprzętem, takim jak zestaw do odśnieżania. (Zdj. poglądowe)



Zsynchronizowany zespół tnący

Dzięki zsynchronizowanemu obrotowi noży, rozmieszczonych co 90 stopni, uzyskano optymalne doprowadzenie trawy do kanału wrzutowego zachowując jednocześnie ładny i równomierny wygląd skoszonej trawy. (Zdj. poglądowe)



Komfortowy fotel

Możliwość regulacji wysokości pozycji komfortowego, amortyzowanego fotela przez osobę kierującą, bez potrzeby użycia narzędzi. W ten sposób możliwa jest indywidualna adaptacja fotela do preferencji kierowcy. (Zdj. poglądowe)



Nisko położony próg

Ułatwione wejście i zejście z traktora dzięki obniżonemu progowi wejścia na fotel kierowcy. Traktory ogrodowe STIHL wyróżniają się także dużą ilością miejsca na nogi. (Zdj. poglądowe)



System zbierania trawy

System zbierania trawy po obu stronach zespołu tnącego wychwytuje także trawę znajdującą się na krawędzi pasa koszenia i doprowadza ją do noży. Umożliwia to bardzo precyzyjne koszenie narożników i krawędzi o małej szerokości. (Zdj. poglądowe)



Kosz na trawę

Kosz na trawę wykonany z tworzywa sztucznego można łatwo opróżnić za pomocą specjalnego uchwytu, nie schodząc z fotela kierowcy. Konstrukcja w kształcie łyżki koparki zapewnia optymalne napełnianie, całkowite opróżnianie i bardzo łatwe czyszczenie kosza na trawę. (Zdj. poglądowe)



Jednopedałowy napęd kół

Ułatwiający manewrowanie traktorem ogrodowym STIHL jednopedałowy napęd kół. Umożliwia wygodną zmianę kierunku jazdy w przód i w tył za pomocą dźwigni ręcznej. Precyzyjną regulację prędkości ułatwia bardzo czuły na nacisk pedał. Oddzielny pedał hamulca zapewnia natychmiastowe zatrzymanie. (Zdj. poglądowe)





Elektromagnetyczne sprzęgło noża (EBC)

Możliwość swobodnego włączania i wyłączania noży zespołu tnącego na panelu obsługi w kokpicie dzięki elektromagnetycznemu sprzęgłu noża. (Zdj. poglądowe)

Wyposażenie dodatkowe



Funkcja mulczowania

Zestaw do mulczowania stanowiący wyposażenie dodatkowe umożliwia proste przebrojenie traktora ogrodowego STIHL w kosiarkę mulczującą. Wystarczy zdjąć kosz na trawę i wsunąć narzędzie mulczujące do kanału wyrzutowego. Wewnątrz zamkniętej obudowy trawa jest cięta na drobne cząstki, które są wydmuchiwane na darń trawnika, gdzie ulegają rozkładowi stanowiąc naturalny nawóz. W ten sposób trawnik odzyskuje cenne substancje odżywcze i wilgoć.

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych zastosowanych w urządzeniach STIHL znajdziecie Państwo w zakładce [Rozwiązania techniczne](#).

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl